



BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS MARÇO DE 2021

Gerência de Monitoramento de Qualidade das Águas

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Abril de 2021



SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretária

Marília Carvalho de Melo

Secretário Executivo

Valéria Cristina Rezende

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretora geral

Marcelo da Fonseca

Diretoria de Operações e Eventos Críticos

Wanderlene Ferreira Nacif

Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas

Katiane Cristina de Brito Almeida

Equipe Técnica

Carolina Cristiane Pinto, Engenheira Química

Mariana Elissa Vieira de Souza, Geógrafa

Matheus Duarte Santos, Geógrafo

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Marina Santos Oliveira, graduanda em Engenharia Ambiental

Vanessa Kelly Saraiva, Química



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

A bacia hidrográfica do rio das velhas localiza-se na região central do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 17°15'S e 20°25'S – 43°25'W e 44°50'W, e corresponde a Circunscrição Hidrográfica (CH) SF5. Possui uma área de 29173 Km², composta por 51 municípios e com uma população de 4,8 milhões de habitantes, e a bacia é subdividida em três territórios (Alto, Médio e Baixo). O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São Francisco, tendo sua nascente no município de Ouro Preto, desaguando no rio São Francisco, a jusante da barragem de Três Marias. Possui cerca de 761 km de extensão, 38,4 m de largura média, drenando uma área de 29.173 km².

A avaliação da densidade de cianobactérias da rede de monitoramento da qualidade do rio das Velhas é composta por 23 pontos de coleta. Para a avaliação das densidades de cianobactérias, no rio das Velhas, o IGAM prioriza os locais em que predominam condições potencialmente propícias ao desenvolvimento de florações de cianobactérias, nesse caso, toda a calha do rio das Velhas. As amostras, coletadas mensalmente e trimestralmente, passam por análises laboratoriais, onde são avaliados cerca de 50 parâmetros. Salienta-se que, a partir de julho de 2017, houve redução na frequência de coleta em 13 estações que passaram a ser trimestrais. As demais estações (BV105, BV139, BV141, BV146, BV148, BV149, BV150, BV151, BV152 e BV156) permaneceram com o monitoramento mensal.

Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias e concentração de cianotoxinas (microcistina e saxitoxina) para o período de março de 2020 a março de 2021. Na Tabela 1 são apresentadas as estações de monitoramento nas quais é avaliada a densidade de cianobactérias, bem como os seus municípios, classe de enquadramento e descrição.

Tabela 1: Descrição das estações de monitoramento nas quais ocorre avaliação da densidade de cianobactérias no rio das Velhas.

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV001	Rio das Velhas	Classe Especial	Ouro Preto	Rio das Velhas próximo a sua nascente
BV013	Rio das Velhas	Classe 2	Itabirito	Rio das Velhas a montante da foz do Rio Itabirito
BV037	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a jusante da foz do Rio Itabirito
AV210	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas na cidade de Rio Acima
BV139	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a montante da ETA/COPASA, em Bela Fama
BV063	Rio das Velhas	Classe 2	Nova Lima, Raposos	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Água Suja
BV067	Rio das Velhas	Classe 2	Sabarará	Rio das Velhas a montante do ribeirão Sabará
BV080	Rio das Velhas	Classe 3	Sabarará	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Sabará
BV083	Rio das Velhas	Classe 3	Sabarará	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão Arrudas
BV105	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça
BV153	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão da Mata
SC16	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do aterro sanitário da Santa Luzia



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV137	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas na Ponte Raul Soares, em Lagoa Santa
BV138	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa
BV156	Rio das Velhas	Classe 2	Baldim	Rio das Velhas a jusante do Rio Jabuticatubas
BV141	Rio das Velhas	Classe 2	Santana de Pirapama	Rio das Velhas na cidade de Santana do Pirapama
BV142	Rio das Velhas	Classe 2	Inimutaba, Presidente Juscelino	Rio das Velhas a jusante do ribeirão Santo Antônio
BV150	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória
BV152	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande
BV146	Rio das Velhas	Classe 2	Augusto de Lima, Corinto	Rio das Velhas a jusante do rio Pardo Grande
BV151	Rio das Velhas	Classe 2	Lassance	Rio das Velhas a jusante do córrego do Vinho em Lassance
BV148	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas na cidade de Várzea da Palma
BV149	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaicuí

As cianobactérias são microorganismos presentes em ambientes aquáticos e têm se tornado um problema em todo o mundo devido à possibilidade de produzirem toxinas altamente potentes, denominadas cianotoxinas e à capacidade de desenvolver florações. Assim, quando tais florações ocorrem em corpos de água destinados ao abastecimento ou recreação estes organismos podem alterar os ambientes aquáticos e terrestres e trazendo riscos à saúde humana e animal.

A produção de toxina em cada espécie de cianobactéria varia em função da interação de diversos fatores, como a genética, o estado fisiológico do organismo e os parâmetros ambientais. Assim, uma mesma espécie pode produzir toxinas em um ambiente e não as produzir em outro. As microcistinas são cianotoxinas hepatotóxicas, ou seja, atacam o fígado, onde produzem um efeito acumulativo e ocorrem com frequência podendo chegar a altas concentrações em água bruta. As saxitoxinas são cianotoxinas neurotóxicas e promovem o bloqueio neuromuscular do organismo. Sua presença vem sendo detectada em diferentes mananciais brasileiros.

O manual da Organização Mundial de Saúde - OMS considera três vias de exposição às cianobactérias em águas recreacionais: contato direto de partes expostas do corpo (incluindo ouvidos, olhos, boca, garganta e áreas cobertas com roupa de banho que podem capturar e concentrar células), a ingestão acidental e a inalação de água contendo células de cianobactérias.



RESULTADOS:

Densidade de Cianobactérias

Na tabela 2 são apresentados os resultados das contagens de cianobactérias do período de março de 2020 a março de 2021 (coletas realizadas em 9, 10 e 11 de março) para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na sub-bacia do rio das Velhas. Valores em negrito indicam resultados acima do máximo permitido pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008.

No período de março de 2020 a março de 2021, para as estações localizadas na calha do rio das Velhas, não houve registros de cianobactérias acima do limite estabelecido pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008 para águas de classe 2 e 3. O valor máximo foi registrado em dezembro de 2020, de 32.776 cél/mL, na estação BV150, localizada no rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória.

Destaca-se que dentre os usos preponderantes estabelecidos para rios de Classe 2 está a recreação de contato primário cujo valor máximo permitido é de 10.000 cél/mL. Dessa forma, além da estação supracitada, os resultados do mês de abril (BV105), julho (BV142, BV148, BV151, BV141), agosto (BV148, BV149), setembro (BV148, BV149, BV150), outubro (BV146, BV156), novembro (BV105, BV156) e dezembro de 2020 (BV105, BV146, BV152, BV156, BV141, BV150), assim como janeiro e fevereiro (BV156) e março de 2021 (BV105 e BV156), estão acima desse limite.

Dentre os principais fatores de pressão que podem contribuir para elevadas densidades de cianobactérias destacam-se o aporte de nutrientes provenientes principalmente dos esgotos sanitários da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o lançamento de efluentes de indústrias dos ramos têxtil, alimentício, laticínios, produção sucroalcooleira, além das atividades de agricultura e silvicultura presentes na região avaliada.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Tabela 2: Resultados da densidade de cianobactérias (cél/mL) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de março de 2020 a março de 2021.

Estação	Classe de Enquadramento	2020										2021		
		mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar
AV210	Classe 2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV001	Classe Especial	-	30	-	-	<1,00	-	-	0	-	-	45	-	-
BV013	Classe 2	-	10	-	-	15	-	-	<1,00	-	-	<1,00	-	-
BV037	Classe 2	-	<1,00	-	-	<1,00	-	-	0	-	-	<1,00	-	-
BV067	Classe 2	-	<1,00	-	-	45	-	-	<1,00	-	-	<1,00	-	-
BV080	Classe 3	-	45	-	-	76	-	-	0	-	-	0	-	-
BV083	Classe 3	-	3.938	-	-	0	-	-	<1,00	-	-	15	-	-
BV105	Classe 3	363	15.092	212	3.711	35	615	528	137	12.689	18.401	323	2.611	25.250
BV137	Classe 3	-	292	-	-	6.171	-	-	<1,00	-	-	91	-	-
BV138	Classe 3	-	557	-	-	5.403	-	-	5.687	-	-	76	-	-
BV139	Classe 2	0	<1,00	<1,00	0	0	105	0	<1,00	<1,00	30	90	-	<1,00
BV142	Classe 2	-	3.138	-	-	14.767	-	-	1.863	-	-	270	-	-
BV146	Classe 2	-	1.051	4.634	8.107	6.655	5.203	590	11.478	<1,00	18.729	120	165	45
BV148	Classe 2	-	213	2.593	2.412	16.255	10.049	16.053	3.050	<1,00	225	0	240	45
BV149	Classe 2	-	6.051	2.833	2.961	6.857	22.931	18.264	462	<1,00	90	30	<1,00	30
BV151	Classe 2	<1,00	5.427	2.533	1.393	19.603	7.648	8.712	4.922	61	1.009	121	383	15
BV152	Classe 2	774	3.494	1.230	7.059	2.485	0	4.138	2.941	<1,00	11.766	120	0	282
BV156	Classe 2	992	1.171	928	151	202	55	353	22.043	20.894	15.008	31.840	25.033	14.887
SC16	Classe 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV141	Classe 2	387	880	982	874	12.966	590	1.213	6.075	262	16.904	297	546	2.713
BV150	Classe 2	1.966	1.825	169	9.737	7.805	771	18.546	4.722	101	32.776	24	203	405
BV063	Classe 2	-	-	-	-	<1,00	-	-	<1,00	-	-	120	-	-
BV153	Classe 3	-	618	-	-	1.621	-	-	157	-	-	659	-	-

Os valores < 1,00 indicam que o organismo não ocorreu nos ensaios qualitativo e quantitativo

Os valores 0 indicam que o organismo ocorreu apenas no ensaio qualitativo

- Coleta não realizada



Concentração de cianotoxinas:

Nas estações onde há a presença de cianobactérias em densidades superiores a 20.000 cél/mL é realizada a análise de cianotoxinas. No Brasil a única legislação que estabelece limites para concentração de cianotoxinas é a Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde (Federal), que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nessa portaria o limite para presença de microcistinas é de 1 µg/L e de saxitoxinas 3 µg/L.

Na tabela 3 são apresentados os resultados da concentração de microcistina do período de março de 2020 a março de 2021 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Todos os resultados de microcistina realizados no período estiveram abaixo do limite estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.

Tabela 3: Resultados da concentração de microcistina (µg/L) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de março de 2020 a março de 2021.

Microcistina									
Estação	2020						2021		
	mar	abr	mai	jun	jul	dez	jan	fev	mar
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV105	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,15
BV153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV156	-	-	-	-	-	-	<0,15	<0,15	-
BV141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-
BV152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV151	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-
BV148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV149	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Na tabela 4 são apresentados os resultados da concentração de saxitoxina no período de março de 2020 a março de 2021 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Todos os resultados de saxitoxina no período avaliado estiveram abaixo do limite estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.



Tabela 4: Resultados da concentração de saxitoxina ($\mu\text{g/L}$) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de março de 2020 a março de 2021.

Estação	Saxitoxina								
	2020						2021		
	mar	abr	mai	jun	jul	dez	jan	fev	mar
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV105	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
BV153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV156	-	-	-	-	-	-	<0,02	<0,02	-
BV141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV150	-	-	-	-	-	<0,02	-	-	-
BV152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV151	-	-	-	-	<0,02	-	-	-	-
BV148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV149	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROJETO ÁGUAS DE MINAS

O Projeto Águas de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o programa disponibiliza uma série histórica que permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado e gera dados indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos, como informações relativas às áreas prioritárias para o controle da poluição.

Informações sobre o programa de monitoramento de qualidade de água acesse o portal Infohidro (<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/monitoramento/agua-superficial>).